
	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005	Confidentiel Non
	Renseignements cliniques en pré analytique	


Tableau des opérations

Statut	Date de l'opération	Opérateur	Motif de l'opération
Création	23/01/2026	Pinto Isabelle	Actualisation. qui ne sont plus effectués au labo CHdN
Rédaction	29/01/2026	Collas Lea	
Relecture	29/01/2026	Peeraer Sarah	
Vérification	29/01/2026	Pinto Isabelle	
Approbation	19/03/2026	Peeraer Sarah	

Historique des versions


Version	Date de début d'applicabilité	Responsable
1	01/08/2012	Pinto Isabelle
2	29/11/2013	Pinto Isabelle
3	05/03/2015	Pinto Isabelle
4	03/03/2016	Pinto Isabelle
5	11/03/2021	Pinto Isabelle
6	13/02/2023	Pinto Isabelle
7	14/02/2023	Pinto Isabelle
8	25/08/2023	Pinto Isabelle
9	16/04/2024	Pinto Isabelle
10	19/03/2026	Pinto Isabelle

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005	Confidentiel Non
	Renseignements cliniques en pré analytique	


	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005	Confidentiel Non
	Renseignements cliniques en pré analytique	

Renseignements cliniques importants et pouvant influencer l'interprétation des résultats

Analyses	Facteur influençant
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Glycémie ▪ Acide folique ▪ Bilan ferrique ▪ Bilan lipidique ▪ Cross-laps ▪ Homocystéine 	Prélèvement post prandial
HCG	Date des dernières règles
Digoxine	Indiquer si le patient prend les médicaments suivants. Ces médicaments peuvent interférer sur les résultats de digoxine. - Uzara - Nabumétone - pentoxifylline - spironolactone - canrénone - hydrocortisone
Cortisol	Matin / soir
Tests thyroïdiens	Traitement en cours Date et heure de la dernière prise du médicament
Dosage de médicaments, vitamines, hormones	Traitement en cours Date et heure de la dernière prise du médicament
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sérologie Hépatites A, B 	Grossesse. Avancement de la grossesse Vaccination
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CMV ▪ Toxoplasmose 	Grossesse. Avancement de la grossesse
Malaria Sérologies virales « exotiques »	Pays d'origine Voyages. Destination, date, durée
Coagulation : INR, APTT, ATIII	Traitement anticoagulant. Date et heure de la dernière prise du médicament
Groupe sanguin	Transfusion <4 mois. Greffe de cellules souches hématopoïétiques. Ethnie.
Test de Coombs direct	Anémie hémolytique. Médicaments : pénicilline, céphalosporines, quinine, daratumumab (Darzalex), Isatuximab (Sarclisa), α méthyl dopa
RAI	Bilan pré-/post –transfusionnel ? Antécédents transfusionnels connus ? RAI positive connue ? Anticorps identifié ? Traitement Darzalex ; Sarclisa
	FEMME ENCEINTE : Antécédents de grossesse ? Antécédents transfusionnels ? Amniocentèse Prophylaxie anti D (Rhésotativ) ? Date de la dernière injection. Date dernière RAI négative avant injection.

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005	Confidentiel Non
	Renseignements cliniques en pré analytique	

Analyses	Facteur influençant
Électrophorèse des protéines sériques	Injection de produits iodés dans les 3 derniers jours ? Traitement par daratumumab (Darzalex) ou isatuximab (Sarclisa) ? Traitement par un autre anticorps monoclonal ?
Hémoculture	Fièvre ? Traitement antibiotique en cours ? Lequel ?
Uroculture	Fièvre ? Traitement antibiotique en cours ? Lequel ?
Coproculture chez des enfants en dessous de 2 ans	Vaccination Rotavirus ?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ac anti-TPO ▪ β HCG ▪ CA 125 ▪ CA 19.9 ▪ CA 15.3 ▪ CEA ▪ Cortisol ▪ Digoxine ▪ IGE tot ▪ CKMB ▪ Ferritine ▪ Myoglobine ▪ Prolactine ▪ Vitamine B12 	Prise de biotine > 5mg/jour ? Dernière prise de biotine < 8 heures avant la prise de sang ?

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-005	Confidentiel Non
	Renseignements cliniques en pré analytique	

Remarques importantes

- D'autres renseignements cliniques peuvent être nécessaires pour l'interprétation correcte des résultats (liste non exhaustive) :
 - Chimiothérapie
 - Dialyse
 - État physiologique du malade : immunodépression, diabète, allaitement ou mobilité réduite
 - Contacts avec animaux
 - Ethnie
 - Sport intensif
 - Travail de nuit ???

- Certains renseignements cliniques sont demandés directement via la prescription dans DxCare. Il est important de répondre à ces questions (questionnaires). En effet, l'absence de renseignements cliniques peut mener à un **refus d'analyse**.